

DEM MAKSAN®

Elmas ve Makine İmalat Teknolojileri

www.demmaksan.com.tr



DEM MAKSAN®
Elmas ve Makine İmalat Teknolojileri

www.demmaksan.com.tr


Hakkımızda / About Us

Firmamız 1992 yılında yurtdışından temin ettiğimiz beton delme ve kesme makineleriyle uygulamaya Türkiye'de başlamıştır. Firmamız teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretim uygulamalarındaki gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileyerek kısa zamanda aranan isim olma başarısını göstermiştir.

Our company has started its business in 1992 in Turkey by using concrete and cutting machines which are supplied from foreigner countries. Our company has succeeded in becoming a demanded name in a short time by following technological developments closely and renewing itself constantly in accordance with the practises in manufacturing sectors.

Yine yurtdışından temin ederek satışını yapmış olduğumuz Beton,Asfalt,Mermer ve Bims delmede ve kesmede kullanılan elmas soketlerinin imalatına 2010 yılından itibaren başlamış olmakla beraber lazer kaynaklı karot uçlarının imalatına da başlamış bulunmaktayız.Uçlarımızı beğeneceğinizden hiç şüphemiz bulunmamakla birlikte,memnuniyetsizlik iade hakkınıda siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.

And again, since 2010 we have started the manufacturing of the core ends by laser welding and manufacturing of the diamond sockets of these imported machines that we sell as well which are used for cutting and drilling concrete, asphalt, marble and bims,We present and guraantee you dear customers that you will like our cutting tools and you can send back to us in case you are not satisfied with them



Misyon / Mission)

Dem maksan elmas ve makine imalat teknolojileri olarak ; yenilikçi uygulamalarla sektörümüzü yönlendirmekte ve ülkenin inşaat sektöründeki ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Her geçen gün genişlettiğimiz ürün yelpazesi ile inşaat sektörünün en büyüğü olmakta kararlıyız.

Dem maksan as a diamond and machinery manufacturing technology firm; In our sector we lead the sector with innovative applications and we supply their needs in the construction sector of our country. With each day, Our goal is to going to be the biggest firm in the construction industry with our extensive product range.

Müşterilerimizin memnuniyeti her zaman ana ilkemiz olmuştur. En iyi Hizmeti sizlere sunabilmek için gerek AR-GE gerek yatırımlarımıza aralıksız devam ederek markamızı en iyi noktalara taşımaktayız.

Our main principle has always been satisfaction of our customers. We carry the best point of our brand by research and development investments to provide the best service to you.

Ürünlerimiz, çözümlerimiz, hizmetlerimizle sağladığımız güvenilirlik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olmaktır.

The first choice of customers as our employees and to be a company that creates value for our customers with Our products, solutions, services we provide reliability and we always consider important that high value of business ethics.


Vizyon / Vision

Dem maksan elmas ve makine imalat teknolojileri olarak ; İnşaat sektöründe dinamik, teknik ve tecrübeli bir kadro ile müşterilerin çözüm ortağı olmayı başaran, verdiği tüm hizmetlerde aktif rol alarak lider bir şirket olan ve gerek Türkiye gerek Avrupa'ya yaptığımız ithalat-ihracatla en iyi olma yolunda ilerleyen dünyada ortak bir şirket olmaktır.

Dem maksan as a manufacturer of the diamond and the machine manufacturing technologies; manages to be a problem solver of its customers in the construction sector with its dynamic, technical and experienced staff, becomes a leader company by taking active roles on its own services, and targets to become one of the best companies on the globe with its exports and imports that it is maintaining both in Turkey and in Europe.

Değerlerimiz / Values

- Müşterilerimiz için iyi ve doğru olana yönelik çalışma
- *The best work in accordance with our customers demands*
- Yenilikçi ve yaratıcı
- *Innovativeness and Creativity*
- Samimiyet
- *Sincerity*
- Tutarlılık
- *Consistency*
- Dürüst, şeffaf ve etik
- *Honesty, transparency and professional ethics*
- İnsanlara ve çevreye saygı
- *Respect for the Humans And Environment*
- Müşteri odaklı
- *Customer demands*
- Çalışanların gelişimini desteklemek, takım çalışmasına önem vermektir.
- *The Development Support Of Employees, To give importance on teamwork*



Hidrolik Beton Kesme Makinesi DMS 1500

- Tam otomatik hidrolik beton kesme makinemiz hidroliğin geldiği son noktadır.
- Beton kesme hızı piyasada muadili bulunamayan kadar kuvvetli bu makine gerek hidrolik ünitenin hafifliği ile gerek kablosuz ekranlı kumanda özelliği ile siz değerli müşterilerimizin kullanımına sunulmuştur.
- Tam otomatik hidrolik beton kesme makinesi sınırsız yedek parça ve servis konusunda uzman ekibimizle tamamen Dem Maksan güvencesi altındadır.

Ürün Özellikler	
Max Testere Çap.	1.500 mm
Dikey ve Yatay Çalışma Sistemi	Tam Otomatik
Çalıştığı Hidrolik Ünite	20 KW
Gerilim	380 V
Akım	30 A
Hid. Hortum Uzunluğu	10 m
Telle Beton Kesme Özelliği	Var

Set İçeriği

- Hidrolik Kesme Ünitesi
- Hidrolik Kesme Kafası
- Elektrik Panosu
- Uzaktan Kumanda
- Hidrolik Hortum Seti(10mm)
- 1,30 cm Ray(1 Adet)
- 2,30 cm Ray(1 Adet)

Teknik Özellikler

- 1- Acil stop
- 2- Ekranlı kablosuz uzaktan kumanda (Opsiyonel)
- 3- Mikro işlemci tabanlı akıllı sistem (Opsiyonel)



Hydraulic Concrete Cutting Machine DMS 1500

- Our full automatic hydraulic concrete cutting machine is the last point of the hydraulics technology.
- Concrete cutting speed, whose counterpart cannot be found, It also has wireless remote control with screen. With all this features it is produced to be used by our dear customers.
- The full automatic hydraulic cutting concrete machine is completely under the guarantee of Dem Maksan with unlimited Spare part and our expert team in service.

Product Feature	
Max saw blade diameter	1.500 mm
Vertical and Horizontal Working System	Full Auto
Working Hydraulic Unit	20 KW
Voltage	380 V
Current	30 A
Hydraulic Hose Length	10 m
Wire Concrete Cutting Feature	Present

Set Content

- Hydraulic Cutting Unit
- Hydraulic Cutting Head
- Electric Panel
- Remote Control
- Hydraulic Hose Set (10mm)
- 1.30 cm Rail (1 piece)
- 2.30 cm Rail (1 piece)

Technical Features

- 1- Emergency stop
- 2- Wireless remote control with a screen (Opsiyonel)
- 3- Micro processor based smart system (Optional)

Karot Uçları

- Dem Maksan karot uçları her türlü betonun (donatılı ve yoğun donatılı) hızlı ve yüksek metrajlı kesimini sağlamaktadır.
- Dem Maksan , sektörün önde gelen karot makinelerine uyumlu, değişik çap ve boylarda elmaslı karot matkapları üretimiyle de öne çıkar. Yüksek metrajlı olan DEM MAKSAN elmaslı karotuçları , isteğe bağlı performans kriterlerine uygun olarak üretilir ve müşteri memnuniyeti her zaman ön planda tutulur.



Core Ends

- Dem Maksan core ends enable any kind of concrete (reinforced and intensive reinforced) to be cut in fast and high yardage.
- Dem Maksan shines out with the production of the diamond core drills which are compatible with core machines and in different diameter and dimensions. Dem Maksan diamond core ends with high yardage are produced in compatible with the optional performance criterion and the customer satisfaction is always very important.



Karot Uzatmaları

Uzatma Boyu	Bağlantı Şekli
150 mm	1-1/4" UNC
200 mm	1-1/4" UNC
300 mm	1-1/4" UNC
400 mm	1-1/4" UNC
500 mm	1-1/4" UNC
600 mm	1-1/4" UNC

* İstenilen boy ve ebatla karot uzatma üretimimiz mevcuttur.



Coreextensions

Extension Length	Connection Shape
150 mm	1-1/4" UNC
200 mm	1-1/4" UNC
300 mm	1-1/4" UNC
400 mm	1-1/4" UNC
500 mm	1-1/4" UNC
600 mm	1-1/4" UNC

* Desired size and size We have core extrusion production.



Elmaslar

• Karot Elmasları

Karot elmaslarımız 5mm kalınlığında hızlı ve uzun metraj özelliğine sahip olup müşteri memnuniyet garantilidir.

• Testere Elmasları

Beton-Asfalt- Mermer-Andazit- Bims testere elmas üretimimiz vardır.

Diamonds

• Diamonds Cores

Our core diamond sare 5 mm thick and have a fast and long yardage. They are also under the guarantee of customer satisfaction.

• Saw Diamonds

We produce Concrete-Asphalt- Marble-Andesite- Pumice Saw diamonds.





Halat Kesme Makinesi

- Çalıştığı Hidrolik Ünite H.D. 20 kw
- Motor 20 kw/300d/dk
- Gerilim 380 v
- Akım 30 A
- Max. Basınç 280 bar
- Hidrolik Hortum Uzunluğu İsteğe Bağlı

Rope Cutting Machine

- Hydraulic Unit H.D. 20 kw
- Engine 20 kw/300d/dk
- Voltage 380 v
- Current 30 A
- Max. Pressure 280 bar
- Hydraulic Hose Length Optional



Testere Çeşitleri

- Asfalt Testereleri
- Beton Testereleri
- Mermer Testereleri
- Bims Testereleri
- Granit Testereleri
- Andezit Testereleri

Her türlü beton ve derz makinesine uygun olarak üretilen demmaksan testerelerinin hepsinin kesim hızı ve metrajları yüksek, enerji tüketimleri ise düşüktür.

Saw Types

- Asphalt Saws
- Concrete Saws
- Marble Saws
- Bims Saws
- Granite Saws
- Andesite Saws

All of the demmaksan saws have been produced in accordance with all kinds of concrete and joint machines. They have high cutting speeds and metrics, and their energy consumption is low.





Motorlar

- 24W 5000 RPM DC MOTOR
- 380 w 20 KW SU SOĞUTMALI MOTOR

Motors

- 24W 5000 RPM DC MOTOR
- 380 w 20 KW WATER COOLANT MOTOR



Hidromotorlar

- PARKER F1-41 HİDROMOTOR
- PARKER F1-61 HİDROMOTOR

Hydromotors

- PARKER F1-41 HYDROMOTOR
- PARKER F1-61 HYDROMOTOR



Karot Makineleri

- KAROT MAKİNASI DD 200
- KAROT MAKİNASI DD 350
- EIBANSTOCK DBE 250 R
- EIBANSTOCK PLE 350
- MILWAUKEE DCM 2-250 C
- MILWAUKEE DCM 2-350 C
- MILWAUKEE DCM 2-350 C

Core Machines

- CORE MACHINE DD 200
- CORE MACHINE DD 350
- EIBANSTOCK DBE 250 R
- EIBANSTOCK PLE 350
- MILWAUKEE DCM 2-250 C
- MILWAUKEE DCM 2-350 C
- MILWAUKEE DCM 2-350 C



900 mm Perdah Makinesi (DMS 900)

Ürün Özellikleri	
Tip	Standart Perdah Makinesi
Ölçüler	207x95x105 mm
Şanzıman	Standart
Kavrama	Merkezkaç Otomatik
Kayış	Tekli V Kayış Tahrik
Perdahlama Genişliği	900mm
Perdahlama Alanı	0,64 m ²
Motor Seçenekleri (Benzinli)	Honda Benz. 5,5 HP-6,5 HP
Motor Seçenekleri(Elektrikli)	380 V 3KW

900 mm Polishing Machine (DMS 900)

Product features	
Type	Standard Pitch Machine
Dimension	207x95x105 mm
Transmission	Standard
Clutch	Centrifugal Automatic
Strap	Single V Strap Drive
Polishing width	900mm
Polishing area	0,64 m ²
Motor Options (Gasoline)	Honda Benz. 5,5 HP-6,5 HP
Motor Options (Electrical)	380 V 3KW



Asfalt Kesme Makineleri

MODEL NO	DMS-15	DMS-18	DMS-20	DMS-30
Ortalama Kesme Derinliđi	15 cm	18 cm	20 cm	30 cm
Max Kesme Derinliđi	18 cm	20 cm	25 cm	35 cm
Takılabilen Bıçak apları	300-450 mm	300-500 mm	300-600 mm	350-900 mm
İlerleme Tipi	Yarı otomatik	Yarı otomatik	Yarı otomatik	Yarı otomatik
Güç İletimi	Kayış kasnak ile	Kayış kasnak ile	Kayış kasnak ile	Kayış kasnak ile
Ağırlık	150 Kg	170 Kg	250 Kg	350 Kg
Dalma Tipi	Mekanik	Mekanik	Hidrolik	Hidrolik
Su Tankı Kapasitesi	70 Litre	90 Litre	91 Litre	
Ebat(En x Boy x Yükseklik)	55 x 125 x 105 cm	70 x 135 x 120 cm		
Motor Çeşitleri	Elektrikli 7,5 HP Honda Benzinli 13,0 HP	Elektrikli 10 HP	Lambardini Dizel 21,5 HP Elektrikli 15,0 HP	Lambardini Dizel 28,5 HP Elektrikli 20,5 HP

Asphalt Cutting Machines

MODEL NO	DMS-15	DMS-18	DMS-20	DMS-30
Average Cutting Depth	15 cm	18 cm	20 cm	30 cm
Max Cutting Depth	18 cm	20 cm	25 cm	35 cm
Mountable Blade Diameters	300-450 mm	300-500 mm	300-600 mm	350-900 mm
Progress Type	Semiautomatic	Semiautomatic	Semiautomatic	Semiautomatic
Power Transmission	With belt pulley	With belt pulley	With belt pulley	With belt pulley
Weight	150 Kg	170 Kg	250 Kg	350 Kg
Diving Type	Mechanical	Mechanical	Hydraulic	Hydraulic
Water Tank Capacity	70 liters	90 liters	91 liters	
Dimension (Width x Length x Height)	55 x 125 x 105 cm	70 x 135 x 120 cm		
Types of Motors	Electrical 7.5 HP Honda Gasoline 13.0 HP	Electrical 10 HP	Lombardini Diesel 21.5 HP Electrical 15.0 HP	Lombardini Diesel 28.5 HP Electrical 20.5 HP

Beton Mermer Slim

- 115 Yüzey Silme Disk (Tek Sıra)
- 115 Yüzey Silme Disk (Çift Sıra)
- 150 Yüzey Silme Disk (Tek Sıra)
- 150 Yüzey Silme Disk (Çift Sıra)
- 180 Yüzey Silme Disk (Tek Sıra)
- 180 Yüzey Silme Disk (Çift Sıra)
- Kırlangıç, Dikdörtgen, Yarım Papuç
- 300 Silme Papuç

Concrete Marble Slim

- 115 Surface Erase Disc (Single Row)
- 115 Surface Erase Disc (Double Row)
- 150 Surface Erase Disc (Single Row)
- 150 Surface Erase Disc (Double Row)
- 180 Surface Erase Disc (Single Row)
- 180 Surface Erase Disc (Double Row)
- Swallow, Rectangle, Half Moon Lugs
- 300 Erasing Lugs

Granit - Mermer Delme Pançları Granite - Marble Drilling Punches

Çap Diameter	Delme Boyu Drilling Length	Bağlantı Şekli Connection Shape
ø16	50 mm	m-14 SPREL
ø18	50 mm	m-14 SPREL
ø20	50 mm	m-14 SPREL
ø22	50 mm	m-14 SPREL
ø25	50 mm	m-14 SPREL
ø28	50 mm	m-14 SPREL
ø32	50 mm	m-14 SPREL
ø33	50 mm	m-14 SPREL
ø35	50 mm	m-14 SPREL
ø38	50 mm	m-14 SPREL
ø40	50 mm	m-14 SPREL
ø45	50 mm	m-14 SPREL
ø50	50 mm	m-14 SPREL
ø57	50 mm	m-14 SPREL
ø63	50 mm	m-14 SPREL
ø70	50 mm	m-14 SPREL
ø80	50 mm	m-14 SPREL
ø90	50 mm	m-14 SPREL
ø100	50 mm	m-14 SPREL
ø110	50 mm	m-14 SPREL
ø120	50 mm	m-14 SPREL
ø130	50 mm	m-14 SPREL
ø140	50 mm	m-14 SPREL
ø150	50 mm	m-14 SPREL





Beton Mermer Elmas Teller

- Mermer ve Granit ocaklarında blok kesiminde ve ebatlanmasında kullanılan sinterize Elmas Teller DEM MAKSAN' ın ayrıcalıklı ürünleri arasında yer alır.
- Müşteri ihtiyaçları ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan DEM MAKSAN, elmas telde kullanılan çelik halat, yay, pul, sıkma ve ekleme vidası gibi yardımcı elemanların yüksek kalite standardında olmasına dikkat etmektedir.
- Üretimde yüksek kaliteyi vazgeçilmez koşul olarak gören DEM MAKSAN, elmas telleri de uygun fiyat ve eksiksiz güvenceyle sunar



Concrete Marble Diamond Wires

- Sintered diamond wire that are used for block cutting and sizing in marble and granite quarries are one of the Dem Maksan's privileged products.
- Dem Maksan which values customer needs and customer satisfactions above anything else, gives much importance that the secondary elements like steel rope, bows, scales and screws to be used for diamond wires have high quality standards.
- Dem Maksan, which sees high quality in production as an indispensable condition, offers diamond wires with reasonable prices and complete assurance.



Üretim Atölyelerimiz / Production Workshops




Uygulama Alanlarımız

- Hidrolik Beton Kesme
- Asfalt Kesme
- Halatlı Tel İle Su Altı Kesimi
- Karot İle Delik Delme
- Bina Güçlendirme
- Bina Yıkımı

Uygulama Alanlarımız

- Hidrolik Beton Kesme
- Asfalt Kesme
- Halatlı Tel İle Su Altı Kesimi
- Karot İle Delik Delme
- Bina Güçlendirme
- Bina Yıkımı

İhracat Yapmış Olduğumuz Ülkeler / The Countries That We Export



DEM MAKSAN®
Elmas ve Makine İmalat Teknolojileri





MAKSAN
CREATIVE DESIGN OFFICE
www.maksan.com

DEM MAKSAN®

Elmas ve Makine İmalat Teknolojileri

Merkez: Özpetek Sanayi Sitesi 1404 sok. No:12 Yenimahalle-Ankara/TÜRKİYE
Şube: Öz İş Sanayi Sitesi 1554. Sok No: 3 İvogsan, Yenimahalle-Ankara/TÜRKİYE
t. +90 312 394 59 22 | f. +90 312 394 59 21
e. info@demmaksan.com.tr | dem.maksan@hotmail.com
www.demmaksan.com.tr